

ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДА.





SPECIALIZED®



cannondale



SCOTT



TREK



Г Д Е К У П И Т Ь ? !



ГДЕ КУПИТЬ?!

☐ На рынке. В магазине продуктов.



Г Д Е К У П И Т Ь ? !

☒ ~~На рынке. В магазине продуктов.~~

☐ В Специализированном Велосипедном Магази́не!



ТРИАЛ-СПОРТ



С К О Л Ь К О С Т О И Т ? !



СКОЛЬКО СТОИТ?!


Велосипед для велотуризма должен стоить **30000-35000** рублей.
Причем это не средняя, а **минимальная** цена!



СКОЛЬКО СТОИТ?!

Велосипед для велотуризма должен стоить **30000-35000** рублей.
Причем это не средняя, а **минимальная** цена!

+ Вам понадобится дополнительное оборудование и аксессуары:



- | | | |
|---------------------|------------------|------------|
| ■ Велосипед | ■ Велоодежда | ■ Багажник |
| ■ Велорюкзак | ■ Шлем | ■ Насос |
| ■ Шестигранные | ■ Перчатки | ■ Крылья |
| ■ Тормозные колодки | ■ Запасной петух | ■ Прочее |




КАК ВЫБРАТЬ?!



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).



Рост [см]	Размер рамы (ST)	Размер рамы, ЕТТ (TT)
> 200—190	22" (XL)	620 мм
190-180	20" (L)	600 мм
180-170	18" (M)	580 мм
170-160	16" (S)	560 мм
< 160	14" (XS)	540 мм

Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).

Trek Marlin 5

	13.5" (27.5)	15.5" (27.5)	17.5" (29)	18.5" (29)	19.5" (29)	21.5" (29)	23" (29)
Actual Frame Size	13.5"	15.5"	16.5"	17.5"	18.5"	20.5"	22"
A Seat tube	34.3	39.4	41.9	44.4	47.0	52.1	55.9
B Seat tube angle	73.0 °	73.0 °	72.5 °	72.3 °	72.0 °	72.0 °	72.0 °
C Head tube length	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0
D Head angle	69.0 °	69.3 °	69.3 °	69.6 °	69.6 °	69.6 °	69.6 °
E <u>Effective top tube</u>	52.5	56.0	60.2	62.0	63.9	65.9	67.3

Trek 3500 DISC

	13"	16"	18"	19.5"	21"
Actual Frame Size	13"	16"	18"	19.5"	21"
A Seat tube	33.0	40.6	45.7	49.5	53.3
B Seat tube angle	74.0 °	73.5 °	73.5 °	73.0 °	73.0 °
C Head tube length	11.0	11.0	13.0	15.0	17.0
D Head angle	70.5 °	70.5 °	70.5 °	70.5 °	70.5 °
E <u>Effective top tube</u>	52.4	55.0	56.5	58.0	59.0

Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед без заднего амортизатора.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!




Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**. Причем неважно какой именно сплав.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.
6. У рамы должен быть сменный **петух** (держатель заднего переключателя)



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.
6. У рамы должен быть сменный **петух** (держатель заднего переключателя)
7. Количество передач не менее 24! Это совсем простой способ не купить велосипед с самым начальным оборудованием.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.
6. У рамы должен быть сменный **петух** (держатель заднего переключателя)
7. Количество передач не менее 24! Это совсем простой способ не купить велосипед с самым начальным оборудованием.
8. Тормоза... могут быть любыми.



Как правильно выбрать?

1. Велосипед должен подходить по ростовке (размеру).
2. Это должен быть хартейл. Т.е. велосипед **без заднего амортизатора**.
3. Нужный Вам велосипед вряд ли будет продаваться с уже установленными крыльями и подножкой!
4. Рама должна быть **алюминиевой**.
5. Обязательно на раме должны быть места для **крепления багажника**.
6. У рамы должен быть сменный **петух** (держатель заднего переключателя)
7. Количество передач не менее 24! Это совсем простой способ не купить велосипед с самым начальным оборудованием.
8. Тормоза... могут быть любыми.
9. Педали не должны быть пластиковыми.



Какие колеса выбрать?




Какие колеса выбрать?

Особенности большого диаметра колеса:

1. **Разгон.** Для разгона требуется чуть больше времени, но это компенсируется тем, что набранная скорость держится гораздо легче.
2. **Плавность хода и проходимость.** Скорость держится легче, а трясет на неровностях меньше. Лучше сцепление заднего колеса при езде стоя вверх. Намного легче едет по мягкому и сыпучему грунту.
3. **Управляемость.** Нужно выбирать более плавные траектории, позволяющие сохранить скорость, пусть даже на существенно большей дуге.





Резина.



- Полуслик



- КроссКантри



- Злая
(Дерзкая)

Багажник.

Багажники бывают:

- **Классические**, с опорой на перья рамы (до 25 кг)



- **Консольные**, с креплением на подседельник (до 10 кг)



Багажник.

Багажники «под дисковый тормоз»



Велосипедный рюкзак.

Мираж



AVL



ПИК-99



Велорюкзак типа «штаны» должен быть монообъемным. Обратите внимание на возможность переноски рюкзака на спине.

Велосипедный рюкзак.



- Для переноски рюкзака на спине в комплект рюкзака могут входить **лямки и пояс.**

Велосипедный рюкзак.



- Для переноски рюкзака на спине в комплект рюкзака могут входить лямки и пояс.
- «Ноги» рюкзака должны надежно фиксироваться к багажнику.

Аксессуары.

- Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину)



КРЫЛЬЯ НЕНУЖНЫ
я лужи объезжаю

demotivation.ru



Аксессуары.

- Крылья (защищают от брызг грязи лицо и спину)
- Насос (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть насос в землю и качать быстрее и эффективнее.)



Аксессуары.

- **Крылья** (защищают от брызг грязи лицо и спину)
- **Насос** (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть насос в землю и качать быстрее и эффективнее.)
- **Камера** (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под Шредер туда не влезет)



Аксессуары.

- **Крылья** (защищают от брызг грязи лицо и спину)
- **Насос** (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть насос в землю и качать быстрее и эффективнее.)
- **Камера** (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под Шредер туда не влезет)
- **Шестигранники** (Понадобится для настройки и регулировки велосипеда)



Аксессуары.

- **Крылья** (защищают от брызг грязи лицо и спину)
- **Насос** (Важно, чтобы насос поддерживал оба стандарта ниппелей. Более удобны компактные насосы со шлангом. Нет шансов оторвать ниппель, и можно упереть насос в землю и качать быстрее и эффективнее.)
- **Камера** (Если обода в колёсах велосипеда рассчитаны под Престу, камера под Шредер туда не влезет)
- **Шестигранники** (Понадобится для настройки и регулировки велосипеда)
- **Перчатки**



Аксессуары.

- Крылья
- Насос
- Камера
- Шестигранники
- Перчатки
- Очки



Аксессуары.

- Крылья
- Насос
- Камера
- Шестигранники
- Перчатки
- Очки
- Шлем...

